

**SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TP HẠ LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1695 /TTYT

Hạ Long, ngày 14 tháng 12 năm 2022

V/v mời chào giá vật tư, sinh phẩm phục vụ
hoạt động chuyên môn năm 2023 cho
Trung tâm Y tế TP Hạ Long

Kính gửi: Các công ty kinh doanh vật tư, sinh phẩm và hóa chất xét nghiệm

Căn cứ nhu cầu mua sắm vật tư, sinh phẩm năm 2023 của Trung tâm y tế thành phố Hạ Long;

Trung tâm y tế thành phố Hạ Long có nhu cầu mua sắm vật tư, sinh phẩm (theo phụ lục đính kèm).

Các công ty có nhu cầu cung ứng đề nghị cung cấp các thông tin của hàng hóa, cụ thể như sau:

1. Giá cụ thể của từng chủng loại
2. Thời hạn tiếp nhận thông tin hàng hóa trước 16h ngày 17/12/2022

3. Địa chỉ tiếp nhận: Thông tin hàng hóa gửi bản scan về địa chỉ email: duocythl2012@gmail.com, đồng thời gửi văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp và gửi qua đường công văn về địa chỉ: Tổ được-Trung tâm y tế Hạ Long, Số 80 – Phường Trần Hưng Đạo – TP Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: DS Nguyễn Thu Hương, điện thoại 0985.928.228

Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long rất mong nhận được phản hồi thông tin từ các đơn vị cung cấp.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- như trên;
- Lưu : QLD, KT, VT.

GIÁM ĐỐC

Bùi Hồng Tâm



SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
TRUNG TÂM Y TẾ
HÀ LONG

DANH MỤC NHU CẦU MUA SẴM VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2023

(Kèm theo công văn số 1695 ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Trung tâm y tế thành phố Hạ Long)

STT	Phân nhóm theo TT14-BYT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật cơ bản	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến mua sắm năm 2023	Ghi chú
MỤC 1: BÔNG, BĂNG, GẠC, DUNG DỊCH SÁT KHUẨN, RỬA VẾT THƯƠNG									
1	5	Bông y tế thấm nước	Bông y tế thấm nước	"An Lành Việt Nam	Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị to và có độ thấm hút rất cao. Bông dạng dài, được cuộn thành cuộn chắc, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phù tạng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Túi 1kg	Kg	58	
2	5	Bông tiêm 2cm x 2cm	Bông tiêm cắt 2cmx2cm	"An Lành Việt Nam	Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng nhỏ kích thước 2cm x 2cm đồng đều về kích thước và trọng lượng. Độ acid và độ kiềm: Trung tính. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Gói 500g	Gói	16	
3	không phân nhóm	Dung dịch rửa tay thường quy	THA 1	Tân Hương Việt Nam	Chlorhexidine Digluconate 1% (w/w) và các chất phụ gia, chất dưỡng da (Glycerine, Alcohol Ethoxylates, Aloe Vera, Cocamide Diethanolamine, Vitamin E, Cocamidopropyl Betaine, ...) vừa đủ 100%	Chai 500ml	Chai	128	
4	không phân nhóm	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh (dạng gel)	Aniosgel 85 NPC	Anios Pháp	Thành phần: Ethanol ≥ 70% (v/v), isopropyl alcohol 2.2% (v/v)	Chai 500ml	Chai	138	
5	không phân nhóm	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh (dạng nước)	THA HANDRUB	Tân Hương Việt Nam	Thành phần tối thiểu gồm: Chlorhexidine Digluconate 0,5% (w/v); Ethanol 73% (v/v); Chất dưỡng ẩm bảo vệ da: Glycerine, Vitamin E, Polysaccharid, Sorbitol, Vitamin B5, hương liệu. Quy cách: Chai 500ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Chai 500ml	Chai	270	
6	5	Dung dịch rửa vết thương	Natri Clorid 0,9%	Thuận Phát Việt Nam	Thành phần: NaCl 0,9%. Dung dịch dùng để rửa vết thương. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương	Chai 500ml	Chai	72	
8	5	Cồn 70 độ	Cồn y 70 độ	Thuận Phát Việt Nam	Thành phần: ethanol 70%. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương	Chai 500ml	Chai	612	
9	5	Cồn 90 độ	Cồn 90 độ	Thuận Phát Việt Nam	Thành phần: ethanol 90%. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương	Chai 500ml	Chai	45	
10	Không phải TTBYT không áp dụng	Viên nén khử khuẩn	Presept 2,5g	Medentech Limited Ai-Len	Viên nén hòa tan khử khuẩn 2,5gr, chứa Sodium Dichloroisocyanurate. Dùng để khử khuẩn bề mặt dụng cụ, trang thiết bị, tường sàn, vật dụng trong gia đình và y tế.	Hộp 100 viên	Viên	4,300	
11	Không phân nhóm	Chloramin B	Chloramin B	Shuogang Trung Quốc	Bột tinh thể Chloramin B trắng mịn. Dùng để pha dung dịch sát khuẩn. Quy cách đóng gói: ≤ 35kg/Thùng.	Thùng 25kg	Kg	90	
12	Không phải TTBYT không áp dụng	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao cho thiết bị y tế	Cidex OPA	"Systagenix Wound Management Limited -Anh (ASP- Thụy Sĩ)"	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần ORTHO-PHENOLADEHYDE: 0,55%, pH 7,2 - 7,8. Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ là 5 phút, tái sử dụng trong vòng 14 ngày. Không gây ăn mòn dụng cụ, diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, Trùng khuẩn lao (Mycobacterium bovis).	Can 3.78 lít	Can	4	
18	5	Băng ngón tay 19mm x 72mm	Băng dính cá nhân	"Tanaphar Việt Nam"	Vải Viscose và Polyamide cơ giã, không thấm nước. Dệt thấm dịch. Màu trắng gồm bông và lớp lót Polyethylene không gây dính. Keo: Oxyd kẽm không dính dụng cụ. Kích thước: 19mm x 72mm. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp 100 cái	Cái	900	
19	5	Băng dính 5cm x 5m loại 2	Băng dính 5cm x 5m	"Tanaphar Việt Nam"	Băng vải lụa dệt taffeta, màu trắng. Bờ răng cưa hai bên giúp xé dễ dàng. Keo Oxyd kẽm không dính dụng cụ. Kích thước: 5cm x 5m. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp 6 cuộn	Cuộn	24	
MỤC 2: BƠM, KIM TIÊM, DÂY TRUYỀN, GĂNG TAY, KHẨU TRANG, CHỈ KHẨU									
27	5	Bơm tiêm nhựa 1ml loại 1	Bơm tiêm nhựa 1ml	"Vinahankook Việt Nam"	- Xy lanh 1ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt - Pit tổng: Trong suốt, có khía be gây dễ hùi sau khi sử dụng - Giông: có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, tạo được độ kín-khít giữa pit tổng với xy lanh + Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken, được phủ Silicon. + Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). + Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Hộp 100 cái	Cái	120	
28	5	Bơm tiêm nhựa 5 ml loại 1	Bơm tiêm nhựa 5ml	"Vinahankook Việt Nam"	- Xy lanh 5ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt - Pit tổng: Trong suốt, có khía be gây dễ hùi sau khi sử dụng - Giông: có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, tạo được độ kín-khít giữa pit tổng với xy lanh + Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken, được phủ Silicon. + Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). + Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Hộp 100 cái	Cái	75,100	

[illegible]

STT	Phân nhóm theo TT14-BYT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật cơ bản	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến mua sắm năm 2023	Ghi chú
50	5	Ống nghiệm nhựa có nắp	Ống nghiệm nhựa có nắp	"Đức Minh Việt Nam"	Ống nghiệm: Nhựa polystyrene (PS). Ống có dạng hình trụ đáy tròn, có đóng nút, trên thân ống không có nhân. Kích thước ống: dài 75mm, đường kính 12mm, thể tích sử dụng tối đa: 5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Túi 250 cái	Cái	80,000	
51	5	Ống chống đông EDTA K2	Ống chống đông EDTA	"Đức Minh Việt Nam"	Ống có hình dạng lăng trụ đáy tròn, có nắp đáy bằng nhựa - Nắp nhựa LDPE: đáy kín thành ống và giữ chặt bởi khe tròn giữa ba vòng rãnh thành trong của nắp và lõi lọt lồng trong của ống. - Kích thước ống: dài 75mm, đường kính 13mm - Chất liệu: ống làm bằng nhựa PP (polypropylene). Nắp làm bằng nhựa LDPE (low density polyethylene) - Ống có chứa hóa chất kháng đông E.D.T.A (ethylene- diain-tetra-acetic) tỉ lệ 10% (chống đông cho 2ml máu); nắp nhựa màu xanh dương, nhãn màu xanh dương, chịu được lực quay ly tâm 3000-6000 vòng/phút trong thời gian 5-10 phút. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	Hộp 100 cái	Cái	11,000	
52	5	Ống chống đông heparin	Ống nghiệm Heparin	"Đức Minh Việt Nam"	Ống có hình dạng lăng trụ đáy tròn, có nắp đáy bằng nhựa - Nắp nhựa LDPE: đáy kín thành ống và giữ chặt bởi khe tròn giữa ba vòng rãnh thành trong của nắp và lõi lọt lồng trong của ống. - Kích thước ống: dài 75mm, đường kính 13mm - Chất liệu: ống làm bằng nhựa PP (polypropylene). Nắp làm bằng nhựa LDPE (low density polyethylene) - Ống có chứa hóa chất kháng đông Heparine tỉ lệ 1% (chống đông cho 2ml máu); nắp nhựa màu đen, nhãn màu đen, chịu được lực quay ly tâm 3000-6000 vòng/phút trong thời gian 5-10 phút. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	Hộp 100 cái	Cái	41,000	
53	Không phải TTBYT không áp dụng	Giấy điện tim 6 cần	Giấy điện tim 6 cần	"Hải Anh Việt Nam"	Kích thước 110x2x143mm. Dạng tập, có đóng kè, dùng cho máy điện tim 6 cần	Túi 1 tập	Tập	10	
54	Không phải TTBYT không áp dụng	Giấy điện tim 3 cần	Giấy điện tim 3 cần	"Hải Anh Việt Nam"	Dùng cho máy điện tim 3 cần Dạng cuốn kích thước dài 63mm, phi 47mm.	Túi 10 cuộn	Cuộn	600	
55	Không phải TTBYT không áp dụng	Giấy in nhiệt	Giấy in nhiệt	"Hải Anh Việt Nam"	Giấy in cho máy huyết học. Kích thước 58mm x 30m, dạng cuộn.		Cuộn	320	
56	6	Đầu côn vàng	Đầu côn vàng	"Nantong Renon Trung Quốc"	Chất liệu: Polypropylene, phù hợp với các loại Micropipet thông thường. Đầu hút nhon, không chứa kim loại Đầu côn có thiết kế ôm kín đầu cây micropipet, đảm bảo lực hút của cây micropipet, độ dài ≥ 4cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Túi 1000 cái	Cái	16,000	
57	6	Đầu côn xanh	Đầu côn xanh	"Nantong Renon Trung Quốc"	Chất liệu: nhựa PP, không chứa kim loại Phù hợp với các cây micropipet thông dụng, đầu côn được thiết kế ôm kín đầu cây micropipet, đảm bảo lực hút của cây micropipet. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Túi 500 cái	Cái	16,000	
60	6	Hộp đựng vật sắc nhọn	Hộp đựng vật sắc nhọn	Công Đồng Xanh-VN	Vật liệu làm hộp: Carton 2 mặt phủ màng PE	Hộp 1 cái	Cái	150	
61	5	Gel Điện Tim	Gel Điện Tim star sonog	"star sonog- An Phú Việt Nam"	Dạng Gel trong suốt. Dùng cho máy đo điện cực tim ECG và EEG. Tuýp 250ml.	Hộp 1 tuýp	Tuýp	6	
62	5	Gel siêu âm	Gel siêu âm star sonog	"star sonog- An Phú Việt Nam"	Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm dạng sử dụng. Không có formaldehyde. Vô khuẩn, không phát hiện vi khuẩn Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa. Tổng số vi sinh vật khi hiệu <10 CFU/g, tổng số nấm <10 CFU/g. Không gây mẩn cảm hoặc rất da, gel trong, tan hoàn toàn trong nước, độ PH trong khoảng 6.5-7.5. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Can 5 lit	Can	28	
MỤC 5: Y CỤ VÀ VẬT TƯ KHÁC									
64	6	Bộ đo Huyết áp kèm ống nghe	Huyết áp ALPK2	"Tanaka sangyo Nhật Bản"	• Khoảng đo: từ 20 đến 300mmHg • Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không • Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi bên trong, quả bóp bóng chuẩn có van điều chỉnh	Hộp 1 bộ	Bộ	15	
65	5	Đè lưỡi gỗ	Đè lưỡi gỗ	"Tanaphar Việt Nam"	Làm từ gỗ tự nhiên, kích thước 150*20*2mm. Được tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Hộp 100 cái	Cái	10,100	
66	6	Huyết áp điện tử bắp tay	Huyết áp điện tử bắp tay (HEM 7156)	Công ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam	Công nghệ Intellisense, sản phẩm vòng bít IntelliWrap tạo khuôn, chu vi 22-42cm, xoay 360 độ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không, chỉ dẫn quần vòng bít, bảo vệ cơ động người, nhịp tim bất thường, báo huyết áp cao, thời gian đo Huyết áp trung bình 3 lần đo. Có chứng nhận về độ chính xác.	Hộp 1 cái	Cái	8	
68	6	Tai nghe huyết áp đồng hồ	Tai nghe huyết áp đồng hồ	"Tanaka sangyo Nhật Bản"	Ống nghe có hệ thống dây dẫn khí làm bằng chất liệu cao su cao cấp chống oxy hóa - Tai nghe có độ khuếch đại lớn, nghe êm không đau tai	Hộp 1 cái	Cái	9	
70	6	Bộ khám ngũ quan	Bộ khám ngũ quan	Toklais pak/ Pakistan	Bộ gồm: Hộp đựng, Cán pin trung, Đầu đèn khám mắt, Đầu đèn khám tai, Loa soi tai, Đầu khám mũi, Ống dẫn quang cone khám thanh quản, Cường soi thanh quản, Bộ phận kẹp giữ đèn lưỡi. Dụng cụ được làm bằng vật liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp 1 bộ	bộ	4	

STT	Phân nhóm theo TT14-BYT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật cơ bản	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến mua sắm năm 2023	Ghi chú
72	6	Bóng đèn hồng ngoại	Bóng đèn hồng ngoại	"Greetmed Trung Quốc"	Phổ ánh sáng hồng ngoại cao. Công suất cực đại 220V/50Hz- 250W.	Hộp 1 cái	cái	9	
73	5	Đèn hồng ngoại có chân	Đèn hồng ngoại có chân	Thành Nhân TNE/ Việt Nam	Đèn hồng ngoại tập trung các tia sáng điện từ hồng ngoại, cung cấp nhiệt cho cơ thể, nhằm điều trị các bệnh lý trong y khoa và chăm sóc sức khỏe, điều trị các bệnh lý. Chiều cao đèn 1,7 mét, bề rộng 16cm, dây dẫn điện 1,8m.	Hộp 1 cái	cái	7	
76	6	Cân người lớn có thước đo		Shanghai Guangzheng/ Trung Quốc	Trọng lượng cân tối đa: 120 kg. Có thước đo chiều cao: từ 70 đến 190 cm	Hộp 1 cái		16	

MỤC 6: SINH PHẨM XÉT NGHIỆM

125	6	Huyết thanh mẫu A,B, AB	Anti A Anti B Anti AB	Spectrum/ Ai Cập	Hóa chất cho phép xác định sự có mặt của kháng nguyên A, B, AB trên bề mặt hồng cầu nhằm xác định nhóm máu. Bảo quản ở nhiệt độ từ 5-35 độ C. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Bộ 3 lọ	Hộp	7	
126	6	Test nhanh chẩn đoán HIV	HIV Rapid test	Hangzhou Biotest Biotech/ Trung Quốc	Test thử định tính phát hiện kháng nguyên virus HIV trong máu. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp 25 test	Test	850	
127	6	Test thử nước tiểu tìm Morphine/heroin	Test Morphine/heroin	Hangzhou Biotest Biotech/ Trung Quốc	Test thử định tính phát hiện Morphin trong nước tiểu. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp 25 test	Test	2,600	
128	6	HBsAg test nhanh	Test HBsAg	Hangzhou Biotest Biotech/ Trung Quốc	Test thử định tính phát hiện kháng nguyên virus viêm gan HBsAg. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp 25 test	Test	950	
129	6	Test nhanh chuẩn đoán viêm gan C	Test HCV	Hangzhou Biotest Biotech/ Trung Quốc	Test nhanh phát hiện virus viêm gan C. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp 25 test	Test	250	
130	6	Test nhanh chuẩn đoán viêm gan A	Test HAV	Hangzhou Biotest Biotech/ Trung Quốc	Test nhanh phát hiện virus viêm gan A. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp 20 test	Test	500	
131	6	Test nhanh chuẩn đoán viêm gan E	Test HEV	Hangzhou Biotest Biotech/ Trung Quốc	Test nhanh phát hiện virus viêm gan E. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp 25 test	Test	500	
132	6	Test thử nước tiểu tìm Methamphetamine	Test MDMA	Hangzhou Biotest Biotech/ Trung Quốc	Test thử định tính phát hiện thành phần methamphetamine trong nước tiểu. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp 25 test	Test	1,800	
133	6	Test DOA ma túy 4 chân (test thử ma túy tổng hợp 4 chân)	Test MET/MOR/THC/MDMA	Hangzhou Biotest Biotech/ Trung Quốc	Test nhanh xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính phát hiện sự có mặt của MOP/MDMA/MET/THC trong nước tiểu. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp 20 test	Test	30,200	
134	3	Que thử nước tiểu 10 thông số	URS10	Teco/ Mỹ	Dùng cho máy TC UrtekTC 101 Tiêu chuẩn: ISO 13485	Hộp 100 que	Que	23,000	
135	3	Que thử nước tiểu 10 thông số	Multistix	Siemens / Ba Lan	- Dùng cho máy Siemens - Tiêu chuẩn: ISO 13485.	Hộp 100 que	Que	9,000	