

STT	Phân nhóm theo TT14-	Danh mục hàng hóa	Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm	Thông số kỹ thuật cơ bản	Xuất xứ	quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến mua sắm năm 2023	Ghi chú
49	3	Hóa chất xét nghiệm Glucose	GLU 440	- Hóa chất xét nghiệm Glucose. Thành phần: Phosphate buffer: 250 mmol/l; Glucose oxidase > 25 U/ml; Peroxidase > 2 U/ml Phenol: 5 mmol/l; 4-aminoantipyrine: 0.5 mmol/l. - Hộp (10 x 44ml) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Erba Lachema S.R.O. Czech Republic	Hộp (10 x 44ml)	Hộp	20	
50	3	Hóa chất xét nghiệm Uric Acid	UA 275	- Hóa chất xét nghiệm acid uric. - Thành phần: + R1: Pipes Buffer (pH 7.0) 50 mmol/l; DHBS 0.50 mmol/l; Uricase ≥ 0.32 KU/l; Peroxidase ≥ 1.0 KU/l; 4-Aminoantipyrine 0.31 mmol/l. - Hộp R1: (10x44 ml) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Erba Lachema S.R.O. Czech Republic	Hộp (5x44 + 5x11 ml)	Hộp	5	
51	3	Dung dịch kiểm tra chất lượng mức 2	ERBA NORM	- Hóa chất chuẩn các tham số xét nghiệm sinh hóa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa. - Lo 5ml - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Erba Lachema S.R.O. Czech Republic	Lọ 5ml	Lọ	20	
52	3	Dung dịch kiểm tra chất lượng mức 3	ERBA PATH	- Hóa chất chuẩn các tham số xét nghiệm sinh hóa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa. - Lo 5ml - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Erba Lachema S.R.O. Czech Republic	Lo 5ml	Lo		
53	3	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea	UREA 275	- Hóa chất xét nghiệm Urea Thành phần có: α-Ketoglutarate: 5.49 mmol/l; Urease (Jack Bean) ≥ 10 KU/l; GLDH (Microorganism) ≥ 3.8 KU/l; NADH: 1.66 mmol/l. - Hộp (5x44ml + 5x11 ml) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Erba Lachema S.R.O. Czech Republic	Hộp (5x44ml + 5x11 ml)	Hộp	20	
54	3	Hóa chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa	XL MULTICAL	Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa. - Hộp (4 x 3 ml) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Erba Lachema S.R.O. Czech Republic	Hộp (4 x 3 ml)	Hộp	4	
55	Không phân nhóm	Dung dịch rửa máy hóa sinh	Etran MA 05	-Hóa chất dùng để rửa máy sinh hoá - Đóng gói: 2,5 lít / can	Merk, Đức	Can 2,5 lít	Can	2	

VI. Hóa chất xét nghiệm sử dụng cho máy xét nghiệm HbA1c Tosoh, hãng sản xuất Tosoh/Nhật Bản

56	3	Chất chuẩn xét nghiệm HbA1c	Hemoglobin A1calibrator Set (2 level, 5x4ml /level), 0018767	Bộ chất hiệu chuẩn Hemoglobin A1c là một chất tham chiếu được thiết kế chuyên biệt để hiệu chuẩn các máy phân tích Glycohemoglobin tự động của Tosoh (HLC-723GX, HLC-723G8 hoặc HLC-723G11) sử dụng A1c ổn định (s-A1c) khi thực hiện các heat động xét nghiệm -Quy cách: 2 level, 5 x 4ml / level. -Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 13485	Tosoh/Nhật Bản	Hộp: 2 level, 5 x 4ml / level.	Hộp	5	
57	3	Chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm HbA1c	Hemoglobin A1c Control Set (2 level, 4x0.5ml /level), 0021974	-Bộ hóa chất chuẩn Hemoglobin A1c này đã được thiết kế dành riêng cho việc kiểm soát chất lượng các máy phân tích Glycohemoglobin tự động của Tosoh, chế độ phân tích chuẩn và chế độ phân tích biến thể. Sản phẩm này được sử dụng để đánh giá và theo dõi hiệu năng của các xét nghiệm HbA1c trên các máy phân tích bằng cách được xét nghiệm dưới dạng các mẫu. - Sản phẩm này gồm 2 mức chuẩn HbA1c (% hoặc mmol/mol) để bao phủ các phạm vi có ý nghĩa lâm sàng trong việc kiểm soát bệnh đái tháo đường. -Quy cách: HbA1c Control Level 1: 4 vials x 0.5 mL. HbA1c Control Level 2: 4 vials x 0.5 mL. -Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 13485.	Tosoh/Nhật Bản	Hộp: 2 levelx4x0.5ml	Hộp	5	
58	Không phân nhóm	Bộ hóa chất chạy máy cho máy xét nghiệm HbA1c HLC- 723GX	GX Assay Kit	-Bộ hóa chất GX Assay Kit được sản xuất cho máy Tosoh HLC-723GX, dựa trên Phương pháp sắc kí lỏng cao áp. Bộ hóa chất này không được sử dụng cho các thiết bị khác. -Bộ hóa chất The GX Assay Kit được sử dụng cho đo lường Hemoglobin A1c (HbA1c) trong mẫu -Các thành phần của bộ GX assay kit: *+Dung dịch đệm rửa giải GX số 1 (800ml) *+ Dung dịch đệm rửa giải GX số 2 (800ml) *+Dung dịch đệm rửa giải GX số 3 (800ml) *+GX Hemolysis & Dung dịch rửa (2x2000ml) *+Giấy in.Bộ phận lọc (2) -Bộ hóa chất The GX Assay Kit là các dung dịch axit hữu cơ, chứa ít hơn 0.05 % sodium azide như là chất bảo quản. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 13485	Tosoh/Nhật Bản	Bộ gồm: Dung dịch đệm rửa giải GX số 1 (800ml) *+ Dung dịch đệm rửa giải GX số 2 (800ml) *+Dung dịch đệm rửa giải GX số 3 (800ml) *+GX Hemolysis & Dung dịch rửa (2x2000ml) *+Giấy in,Bộ phận lọc (2)	Bộ	5	
59	Không phân nhóm	Cột sắc kí cho máy xét nghiệm HbA1c HLC- 723GX	TSKgel GX	-TSKgel GX variant HSi được sản xuất cho máy Tosoh, dựa trên Phương pháp sắc kí lỏng cao áp trao đổi ion. Bộ hóa chất này không được sử dụng cho các thiết bị khác. TSKgel GX Variant HSi được sử dụng cho đo lường Hemoglobin A1c (HbA1c) trong mẫu máu toàn phần hoặc mẫu máu pha loãng -TSKgel GX Variant là một cột được đóng gói sẵn với hạt nhựa Resin trao đổi cation - Hộp 2500 test - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 13485.	Tosoh/Nhật Bản	Hộp 2500 test	Hộp	5	

STT	Phân nhóm theo TT14-	Danh mục hàng hóa	Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm	Thông số kỹ thuật cơ bản	Xuất xứ	quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến mua sắm năm 2023	Ghi chú
33	3	Hóa chất xét nghiệm ALT/GPT	GPT ALT - L	Thành phần hoạt chất: Hóa chất 1 (R1) - Tris, pH 7.5: 138 mmol/L - L-Alanine: 709 mmol/L - LDH: 1500 U/L Hóa chất 2 (R2) - 2-Oxoglutarate: 85 mmol/L - NADH: ≥ 1 mmol/L - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE.	Biotechnica instruments S.P.A/Ý	4 x 50 ml R1 ; 4 x 12,5 ml R2	Hộp	28	
34	3	Hóa chất xét nghiệm Glucose	Glucose - L	Thành phần hoạt chất: - Phosphate buffer pH 7.5: 250 mmol/L - Phenol: 5 mmol/L - 4-Aminoantipyrine: 0.5 mmol/L - Glucose Oxidase (GOD): ≥ 10 KU/L - Peroxidase (POD): ≥ 1 KU/L - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE.	Biotechnica instruments S.P.A/Ý	8 x 50 ml R1	Hộp	24	
35	3	Hóa chất xét nghiệm Uric Acid	Uric Acid - L	Thành phần hoạt chất: Hóa chất R1 - Phosphate buffer pH 7.0 : 100 mmol/L - TBHBA: 1.25 mmol/L Hóa chất R2 - Phosphate buffer pH 7.0 : 100 mmol/L - 4-Aminoantipyrine: 1.5 mmol/L - K4-[Fe(CN)6]: 50 µmol/L - POD: ≥ 10 KU/L - Uricase: ≥ 150 U/L - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE.	Biotechnica instruments S.P.A/Ý	8 x 50 ml R1 ; 8 x 12,5 ml R2	Hộp	5	
36	3	Dung dịch kiểm tra chất lượng mức 2	HUM ASY CONTROL 2	Dạng đồng hồ tăng độ ổn định, được sản xuất dựa trên huyết thanh người, chứa 70 thông số xét nghiệm. Ổn định đến hạn sử dụng khi bảo quản ở 2°C - 8°C. ISO13485	Randox Laboratories Limited/ Anh	5ml/lọ	Lọ	20	
37	3	Dung dịch kiểm tra chất lượng mức 3	HUM ASY CONTROL 3	Dạng đồng hồ tăng độ ổn định, được sản xuất dựa trên huyết thanh người, chứa 70 thông số xét nghiệm. Ổn định đến hạn sử dụng khi bảo quản ở 2°C - 8°C. ISO13485	Randox Laboratories Limited/ Anh	5 ml / lọ	Lọ	20	
38	3	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea	Urea UV - L	Thành phần hoạt chất: Hóa chất R1 - Tris buffer pH 7.8: 150 mmol/L - 2-oxoglutarate: 9 mmol/L - ADP: 0.75 mmol/L - Urease: ≥ 7 KU/L - GLDH (Glutamate dehydro): ≥ 1 KU/L Hóa chất R2 - NADH: 1.3 mmol/L - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE.	Biotechnica instruments S.P.A/Ý	8 x 50 ml R1 ; 8 x 12,5 ml R2	Hộp	22	
39	3	Hóa chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa	Multicalibrator	- Chất chuẩn đa lượng là chất hiệu chuẩn đồng hồ dựa trên huyết thanh người với các chất phụ gia hóa học và vật liệu có nguồn gốc sinh học. - Sử dụng cho tất cả các máy dòng BT. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE.	Biotechnica instruments S.P.A/Ý	Hộp 3x3ml	Hộp	4	
40	Không phân nhóm	Dung dịch rửa máy hóa sinh	Extran 05 MA	Phân loại hóa chất hỗn hợp. + Ăn mòn kim loại (nhóm 1), H290 + Kích ứng da (nhóm 2), H315 + Kích ứng mắt (nhóm 2), H319 - Đóng gói: 2.5 lít/ can. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001	Merkk Đức"	2,5 lít / can	Can	4	
41	Không phân nhóm	Bóng đèn halogen 1		Kiểu bóng: Halogen - Công suất: 12V - 35W - Tương thích với máy BT-1500; BT - 3500 / Biotechnica - Ý - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE	Biotechnica instruments S.P.A/Ý	1 cái / hộp	Cái	2	
42	Không phân nhóm	Dây bơm hóa chất		Chất liệu: nhựa. Dùng để hút hóa chất Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485, CE	Biotechnica instruments S.P.A/Ý	1 bộ / túi	Bộ	2	
43	Không phân nhóm	Công dụng bệnh phẩm	Sample cup 2ml	Dùng để đo mẫu. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Biotechnica instruments S.P.A/Ý	1000 cái/túi	Túi	4	

V. Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hoá bán tự động: Model 1600DR-10828, Hãng SX UV-VIS Metrolab/Argent

44	3	Hóa chất xét nghiệm Creatinin	CREA 275	- Hóa chất xét nghiệm Creatinin. - Thành phần: Sodium Hydroxide 240 mmol/l; Picric Acid: 26 mmol/l. - Hộp (5 x 44ml + 5x11 ml) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Erba Lachema S.R.O. Czech Republic	Hộp 5 x 44ml + 5x11 ml	Hộp	20	
45	3	Hóa chất xét nghiệm Cholesterol	CHOL 440	- Hóa chất xét nghiệm Cholesterol. - Thành phần: Phenol: 5 mmol/l; 4-aminoantipyrine: 0.3 mmol/l; Cholesterol esterase ≥ 200 U/l; Cholesterol oxidase ≥ 50 U/l; Peroxidase ≥ 3 KU/L. - Hộp (10 x 44ml) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Erba Lachema S.R.O. Czech Republic	Hộp (10 x 44ml)	Hộp	10	
46	3	Hóa chất xét nghiệm Triglycerid	TG 440	Hóa chất xét nghiệm Triglycerid. - Thành phần: 4-Chlorophenol: 4 mmol/l; Mg 2+ : 15 mmol/l; ATP: 2 mmol/l; Glycerolkinase ≥ 0.4 KU/l; Peroxidase ≥ 2.0 KU/l; Lipoproteinlipase ≥ 2.0 KU/l; Glycerol-3-phosphate-Oxidase ≥ 0.5 KU/l; 4-Aminoantipyrine: 0.5 mmol/l. - Hộp (10 x 44ml) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Erba Lachema S.R.O. Czech Republic	Hộp R1: (10x44 ml)	Hộp	20	
47	3	Hóa chất xét nghiệm AST/GOT	AST/GOT 330	- Hóa chất xét nghiệm GOT. - Thành phần: L-aspartic acid: 340 mmol/l; LDH ≥ 4000 U/l; MDH ≥ 750 U/l; CAPSO: 20 mmol/l; 2-oxoglutarate: 85 mmol/l; NADH: 1.05 mmol/l. - Hộp (6x44ml + 3x22 ml) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Erba Lachema S.R.O. Czech Republic	Hộp (6x44ml + 6x11 ml)	Hộp	30	
48	3	Hóa chất xét nghiệm ALT/GPT	ALT/GPT 330	- Hóa chất xét nghiệm GPT. - Thành phần: L-Alanine: 709 mmol/l; LDH ≥ 4000 U/l; LDH ≥ 2000 U/l; CAPSO: 20 mmol/l; 2-oxoglutarate: 85 mmol/l; NADH: 1.05 mmol/l. - Hộp (6x44ml + 3x22 ml) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Erba Lachema S.R.O. Czech Republic	Hộp (6x44ml + 6x11 ml)	Hộp	30	

STT	Phân nhóm theo TT14	Danh mục hàng hóa	Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm	Thông số kỹ thuật cơ bản	Xuất xứ	quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến mua sắm năm 2023	Ghi chú
14	3	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Acid uric	URIC ACID	- Hóa chất xét nghiệm nồng độ Uric Acid, - Dải đo 1.19 - 1487 μmol/L, - Phương pháp đo Uricase / peroxidase, - Tiêu chuẩn: ISO13485	Biosystems S.A., Tây Ban Nha	Hộp (1x200 ml + 1x5 ml)	Hộp	6	
15	3	Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT/GPT	ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT/GPT)	- Hóa chất xét nghiệm nồng độ dải đo: ALT/GPT - Dải đo 1.6 - 800 U/L, - Phương pháp đo: IFCC,	Biosystems S.A., Tây Ban Nha	Hộp (1x400 ml + 1x100ml)	Hộp	20	
16	3	Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST/GOT	ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT)	- Hóa chất xét nghiệm nồng độ dải đo: ALT/GPT - Dải đo 1.67 - 800 U/L, - Phương pháp đo: IFCC,	Biosystems S.A., Tây Ban Nha	Hộp (1x400 ml + 1x100ml)	Hộp	20	
17	3	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose	GLUCOSE	- Hóa chất xét nghiệm nồng độ Glucose - Dải đo 0.0126 - 27.5 mmol/L, - Phương pháp đo Glucose oxidase/peroxidase	Biosystems S.A., Tây Ban Nha	Hộp (1x500 ml + 1x5 ml)	Hộp	20	
18	3	Hóa chất dùng cho xét nghiệm cholesterol	CHOLESTEROL	- Hóa chất xét nghiệm nồng độ Cholesterol, - Dải đo 0.008 - 26 mmol/L, - Phương pháp đo Cholesterol oxidase/peroxidase,	Biosystems S.A., Tây Ban Nha	Hộp (1x200 ml + 1x5 ml)	Hộp	15	
19	3	Hóa chất dùng cho xét nghiệm creatinin	CREATININE	- Hóa chất xét nghiệm nồng độ Creatinine, - Dải đo 2.65 - 1768 μmol/L, - Phương pháp đo JAFFÉ,	Biosystems S.A., Tây Ban Nha	Hộp (2x50 ml + 2x50 ml + 1x5 ml)	Hộp	30	
20	3	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea	UREA/BUN-UV	- Hóa chất xét nghiệm nồng độ Urea - Dải đo 0.42 - 50 mmol/L, - Phương pháp đo Urease / Glutamate dehydrogenase, - Hộp (4x40ml + 4x10ml + 1x5ml)	Biosystems S.A., Tây Ban Nha	Hộp (4x40 ml + 4x10ml + 1x5 ml)	Hộp	30	
21	3	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglycerid	TRIGLYCERIDES	- Hóa chất xét nghiệm nồng độ Triglycerides, - Dải đo 0.018 - 6.78 mmol/L, - Phương pháp đo Glycerol phosphate oxidase/peroxidase, - Hộp (4x50 ml + 1x5 ml)	Biosystems S.A., Tây Ban Nha	Hộp (4x50 ml + 1x5 ml)	Hộp	15	
22	3	Hóa chất kiểm tra chất lượng chung mức 2	BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II	- Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2, - Bọt đóng khô, - Lọ 5ml - Thành phần: huyết thanh bò	Biosystems S.A., Tây Ban Nha	Hộp 1x5 ml	Lọ	30	
23	3	Dung dịch chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa	BIOCHEMISTRY CALIBRATOR	- Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy, - Bọt đóng khô, - Lọ 5ml - Thành phần: huyết thanh bò	Biosystems S.A., Tây Ban Nha	Hộp 1x5 ml	Lọ	30	
24	3	Dung dịch rửa đậm đặc	CONCENTRATED WASHING SOLUTION (Lọ 100 mL)	- Dung dịch rửa đậm đặc - Hộp 100ml - Tiêu chuẩn: ISO13485	Biosystems S.A., Tây Ban Nha	Hộp 100ml	Hộp	2	
25	3	Dung dịch rửa hệ thống đậm đặc	CONCENTRATED SYSTEM LIQUID	- Dung dịch rửa hệ thống đậm đặc - Hộp 1000ml - Thành phần: dung dịch rửa chứa Natri hydroxyd 4%, Triton X-100 10%	Biosystems S.A., Tây Ban Nha	Hộp 1000ml	Hộp	2	
26	3	Cốc đựng bệnh phẩm	SAMPLE WELLS	- Cốc đựng bệnh phẩm, - Vật liệu: Nhựa methacrylate, - Túi 1000 cái	Biosystems S.A., Tây Ban Nha	Túi 1000 cái	Túi	2	
27	Không phân nhóm	Bóng đèn Halogen	6V/10W HAL.LAMPS PACK(5 UNITS)	- Bóng đèn Halogen chuyên dụng dùng cho máy xét nghiệm A15, - Tiêu chuẩn: ISO13485	Biosystems S.A., Tây Ban Nha	Hộp 1 chiếc	Chiếc	3	
28	3	Rotor	Reactions rotor	- Vật liệu: Nhựa methacrylate,	Biosystems S.A., Tây Ban Nha	Hộp 10 cái	Hộp	5	

IV. Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động: Model BT 1500, hãng sản xuất: BIOTECNICA /ITALIA

29	3	Hóa chất xét nghiệm Creatinin	Creatinine - L	Thành phần hoạt chất: Hóa chất R1 - Sodium Hydroxide: 0.2 mol/L Hóa chất R2 - Picric Acid: 20 mmol/L - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE.	Biotechnica instruments S.P.A/Ý	8 x 50 ml R1 ; 8 x 12,5 ml R2	Hộp	32	
30	3	Hóa chất xét nghiệm Cholesterol	Cholesterol- L	Thành phần hoạt chất: - Good 's buffer pH 6.7 : 50 mmol/L - Phenol: 5 mmol/L - 4-Aminoantiprine : 0.3 mmol/L - Cholesterol esterase : ≥ 200 U/L - Cholesterol oxidase : ≥ 200 U/L - Peroxidase : ≥ 3 kU/L - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE.	Biotechnica instruments S.P.A/Ý	8 x 50ml R1/ Hộp	Hộp	22	
31	3	Hóa chất xét nghiệm Triglycerid	Triglycerides- L	Thành phần hoạt chất: - Good 's buffer pH 7.2: 50 mmol/L - 4 Chlorophenol: 4 mmol/L - Mg2+: 15 mmol/L - ATP: 2 mmol/L - Glycerolkinase (GK): ≥ 0.4 kU/L - Peroxidase (POD): ≥ 2 kU/L - Lipoprotein lipase (LPL): ≥ 2 kU/L - 4-Aminoantipyrine: 0.5 mmol/L - Glycerol-3-phosphate-oxidase (GPO): ≥ 0.5 kU/L - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE.	Biotechnica instruments S.P.A/Ý	8 x 50 ml R1/Hộp	Hộp	32	
32	3	Hóa chất xét nghiệm AST/GOT	GOT AST - L	Thành phần hoạt chất: Hóa chất R1 - Tris pH 7.8: 110 mmol/L - L-Aspartate: 340 mmol/L - MDH: 0.5 kU/L - LDH: 1.1 kU/L Hóa chất R2 - 2-Oxoglutarate: 85 mmol/L - NADH: ≥ 1 mmol/L - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE.	Biotechnica instruments S.P.A/Ý	4 x 50 ml R1 ; 4 x 12,5 ml R2	Hộp	22	

DANH MỤC THẨM ĐỊNH GIÁ HÓA CHẤT NĂM 2023
(Kèm theo công văn số 39 /TTYT ngày 09/01/2023 của Trung tâm y tế thành phố Hà Long)

[illegible]

STT	Phân nhóm theo TT14-BYT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật cơ bản	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến mua sắm năm 2023	Ghi chú
72	6	Bóng đèn hồng ngoại	Bóng đèn hồng ngoại	"Greetmed Trung Quốc"	Phổ ánh sáng hồng ngoại cao. Công suất cực đại 220V/50Hz- 250W.	Hộp 1 cái	cái	9	
73	5	Đèn hồng ngoại có chân	Đèn hồng ngoại có chân	Thành Nhân TNE/ Việt Nam	Đèn hồng ngoại tập trung các tia sáng điện từ hồng ngoại, cung cấp nhiệt cho cơ thể, nhằm điều trị các bệnh lý trong y khoa và chăm sóc sức khỏe, điều trị các bệnh lý. Chiều cao đến 1,7 mét, bề rộng 16cm, dây dẫn điện 1,8m	Hộp 1 cái	cái	7	
76	6	Cân người lớn có thước đo		Shanghai Guangzheng/ Trung Quốc	Trọng lượng cân tối đa: 120 kg; Có thước đo chiều cao: từ 70 đến 190 cm	Hộp 1 cái		16	
MỤC 6: SINH PHẨM XÉT NGHIỆM									
125	6	Huyết thanh mẫu A,B, AB	Anti A Anti B Anti AB	Spectrum/ Ai Cập	Hóa chất cho phép xác định sự có mặt của kháng nguyên A, B, AB trên bề mặt hồng cầu nhằm xác định nhóm máu. Bảo quản ở nhiệt độ từ 5-35 độ C. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Bộ 3 lọ	Hộp	7	
126	6	Test nhanh chẩn đoán HIV	HIV Rapid test	Hangzhou Biotest Biotech/ Trung Quốc	Test thử định tính phát hiện kháng nguyên virus HIV trong máu. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp 25 test	Test	850	
127	6	Test thử nước tiểu tìm Morphine/heroin	Test Morphine/heroin	Hangzhou Biotest Biotech/ Trung Quốc	Test thử định tính phát hiện Morphin trong nước tiểu. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp 25 test	Test	2,600	
128	6	HBsAg test nhanh	Test HBsAg	Hangzhou Biotest Biotech/ Trung Quốc	Test thử định tính phát hiện kháng nguyên virus viêm gan HBsAg. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp 25 test	Test	950	
129	6	Test nhanh chuẩn đoán viêm gan C	Test HCV	Hangzhou Biotest Biotech/ Trung Quốc	Test nhanh phát hiện virus viêm gan C. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp 25 test	Test	250	
130	6	Test nhanh chuẩn đoán viêm gan A	Test HAV	Hangzhou Biotest Biotech/ Trung Quốc	Test nhanh phát hiện virus viêm gan A. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp 20 test	Test	500	
131	6	Test nhanh chuẩn đoán viêm gan E	Test HEV	Hangzhou Biotest Biotech/ Trung Quốc	Test nhanh phát hiện virus viêm gan E. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp 25 test	Test	500	
132	6	Test thử nước tiểu tìm Methamphetamin	Test MDMA	Hangzhou Biotest Biotech/ Trung Quốc	Test thử định tính phát hiện thành phần methamphetamin trong nước tiểu. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp 25 test	Test	1,800	
133	6	Test DOA ma túy 4 chân (test thử ma túy tổng hợp 4 chân)	Test MET/MOR/THC/MDMA	Hangzhou Biotest Biotech/ Trung Quốc	Test nhanh xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính phát hiện sự có mặt của MOP/MDMA/MET/THC trong nước tiểu. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp 20 test	Test	30,200	
134	3	Que thử nước tiểu 10 thông số	URS10	Teco/ Mỹ	Dùng cho máy TC UritekTC 101 Tiêu chuẩn: ISO 13485	Hộp 100 que	Que	23,000	
135	3	Que thử nước tiểu 10 thông số	Multistix	Siemens / Ba Lan	- Dùng cho máy Siemens - Tiêu chuẩn: ISO 13485.	Hộp 100 que	Que	9,000	

STT	Phân nhóm theo TT14-BYT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật cơ bản	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến mua sắm năm 2023	Ghi chú
50	5	Ống nghiệm nhựa có nắp	Ống nghiệm nhựa có nắp	"Đức Minh Việt Nam"	Ống nghiệm: Nhựa polystyrene (PS). Ống có dạng hình trụ đáy tròn, có đóng nút, trên thân ống không có nhân. Kích thước ống: dài 75mm, đường kính 12mm, thể tích sử dụng tối đa: 5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Túi 250 cái	Cái	80,000	
51	5	Ống chống đông EDTA K2	Ống chống đông EDTA	"Đức Minh Việt Nam"	Ống có hình dạng lăng trụ đáy tròn, có nắp đậy bằng nhựa - Nắp nhựa LDPE: đáy kín thành ống và giữ chặt bởi khe tròn giữa ba vòng rãnh thành trong của nắp và lõi lọt lỏng trong của ống. - Kích thước ống: dài 75mm, đường kính 13mm - Chất liệu: ống làm bằng nhựa PP (polypropylene). Nắp làm bằng nhựa LDPE (low density polyethylene) - Ống có chứa hóa chất kháng đông E.D.T.A (ethylene- diain-tetra-acetic) tỉ lệ 10% (chống đông cho 2ml máu): nắp nhựa màu xanh dương, nhân màu xanh dương, chịu được lực quay ly tâm 3000-6000 vòng/phút trong thời gian 5-10 phút. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	Hộp 100 cái	Cái	11,000	
52	5	Ống chống đông heparin	Ống nghiệm Heparin	"Đức Minh Việt Nam"	Ống có hình dạng lăng trụ đáy tròn, có nắp đậy bằng nhựa - Nắp nhựa LDPE: đáy kín thành ống và giữ chặt bởi khe tròn giữa ba vòng rãnh thành trong của nắp và lõi lọt lỏng trong của ống. - Kích thước ống: dài 75mm, đường kính 13mm - Chất liệu: ống làm bằng nhựa PP (polypropylene). Nắp làm bằng nhựa LDPE (low density polyethylene) - Ống có chứa hóa chất kháng đông Heparine tỉ lệ 1% (chống đông cho 2ml máu): nắp nhựa màu đen, nhân màu đen, chịu được lực quay ly tâm 3000-6000 vòng/phút trong thời gian 5-10 phút. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương	Hộp 100 cái	Cái	41,000	
53	Không phải TTBYT không áp dụng	Giấy điện tim 6 căn	Giấy điện tim 6 căn	"Hải Anh Việt Nam"	Kích thước 110x2x143mm: Dạng tập, có đóng kẻ, dùng cho máy điện tim 6 căn	Túi 1 tập	Tập	10	
54	Không phải TTBYT không áp dụng	Giấy điện tim 3 căn	Giấy điện tim 3 căn	"Hải Anh Việt Nam"	Dùng cho máy điện tim 3 căn Dạng cuốn kích thước dài 63mm, phi 47mm.	Túi 10 cuộn	Cuộn	600	
55	Không phải TTBYT không áp dụng	Giấy in nhiệt	Giấy in nhiệt	"Hải Anh Việt Nam"	Giấy in cho máy huyết học. Kích thước 58mm x 30m, dạng cuộn.		Cuộn	320	
56	6	Đầu côn vàng	Đầu côn vàng	"Nantong Renon Trung Quốc"	Chất liệu: Polypropylene, phù hợp với các loại Micropipet thông thường. Đầu hút nhọn, không chứa kim loại Đầu côn có thiết kế ôm kín đầu cây micropipet, đảm bảo lực hút của cây micropipet, độ dài ≥ 4cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Túi 1000 cái	Cái	16,000	
57	6	Đầu côn xanh	Đầu côn xanh	"Nantong Renon Trung Quốc"	Chất liệu: nhựa PP, không chứa kim loại Phù hợp với các cây micropipet thông dụng, đầu côn được thiết kế ôm kín đầu cây micropipet, đảm bảo lực hút của cây micropipet. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Túi 500 cái	Cái	16,000	
60	6	Hộp đựng vật sắc nhọn	Hộp đựng vật sắc nhọn	Công Đồng Xanh-VN	Vật liệu làm hộp: Carton 2 mặt phủ màng PE	Hộp 1 cái	Cái	150	
61	5	Gel Điện Tim	Gel Điện Tim star sonog	"star sonog- An Phú Việt Nam"	Dạng Gel trong suốt. Dùng cho máy đo điện cực tim ECG và EEG. Tuýp 250ml.	Hộp 1 tuýp	Tuýp	6	
62	5	Gel siêu âm	Gel siêu âm star sonog	"star sonog- An Phú Việt Nam"	Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm dạng sử dụng. Không có formaldehyde, Vô khuẩn, không phát hiện vi khuẩn Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa, Tổng số vi sinh vật khuẩn <10 CFU/g, tổng số nấm <10 CFU/g. Không gây mẩn cảm hoặc rất da, gel trong, tan hoàn toàn trong nước, độ PH trong khoảng 6.5-7.5 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Can 5 lít	Can	28	
MỤC 5: Y CỤ VÀ VẬT TƯ KHÁC									
64	6	Bộ đo Huyết áp kèm ống nghe	Huyết áp ALPK2	"Tanaka sangyo Nhật Bản"	• Khoảng đo: từ 20 đến 300mmHg • Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không • Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi bên trong, quả bóp bóng chuẩn có van điều chỉnh	Hộp 1 bộ	Bộ	15	
65	5	Đè lưỡi gỗ	Đè lưỡi gỗ	"Tanaphar Việt Nam"	Làm từ gỗ tự nhiên, kích thước 150*20*2mm. Được tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Hộp 100 cái	Cái	10,100	
66	6	Huyết áp điện tử bắp tay	Huyết áp điện tử bắp tay (HEM 7156)	Công ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam	Công nghệ Intellisense, sản phẩm vòng bít IntelliWrap tạo khuôn, chu vi 22-42cm, xoay 360 độ cho kết quả chính xác, lưu 60 lần đo, chỉ dẫn quấn vòng bít, bảo lỗi cử động người, nhịp tim bất thường, báo huyết áp cao, thời gian đo. Huyết áp trung bình 3 lần đo. Có chứng nhận về độ chính xác.	Hộp 1 cái	Cái	8	
68	6	Tai nghe huyết áp đồng hồ	Tai nghe huyết áp đồng hồ	"Tanaka sangyo Nhật Bản"	Ống nghe có hệ thống dây dẫn khí làm bằng chất liệu cao su cao cấp chống oxy hóa - Tai nghe có độ khuếch đại lớn, nghe êm không đau tai	Hộp 1 cái	Cái	9	
70	6	Bộ khám ngũ quan	Bộ khám ngũ quan	Toklais pak/ Pakistan	Bộ gồm: Hộp đựng, Cẩn pin trung, Đèn đèn khám mắt, Đèn đèn khám tai, Loa soi tai, Đầu khám mũi, Công dẫn quang công khám thanh quản, Cờng soi thanh quản, Bộ phần kẹp giữ da lưỡi. Dụng cụ được làm bằng vật liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp 1 bộ	bộ	4	

STT	Phân nhóm theo TT14-BYT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật cơ bản	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến mua sắm năm 2023	Ghi chú
29	5	Bơm tiêm nhựa 10ml loại 1	Bơm tiêm nhựa 10ml	"Vinahankook Việt Nam"	- Xy lanh 10ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt - Pit tổng: Trong suốt, có khía bề gậy để hút sau khi sử dụng - Gioăng: có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, tạo được độ kín- khít giữa pit tổng với xy lanh - Kim làm bằng thép không gỉ mà Crom hoặc Niken, được phủ Silicon. + Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) + Vô trùng - không độc - không bức - không gây sốt - không DEHP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Hộp 100 cái	Cái	100	
32	5	Găng khám bệnh các cỡ	Găng khám bệnh	"Khải Hoàn Việt Nam"	Găng khám chất liệu cao su tự nhiên.Kích thước: có nhiều size. Chiều rộng: 70mm - 100mm. Chiều dài 240mm (±10mm). Độ dày ≥0,08mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Hộp 50 đôi	Đôi	23,800	
33	5	Găng khám không chứa bột tan	Găng khám không chứa bột tan	"Khải Hoàn Việt Nam"	Sản xuất từ cao su thiên nhiên không bột. Thuận cho cả tay trái và tay phải, dài 240mm (±10mm). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Hộp 50 đôi	Đôi	2,000	
34	5	Găng tay phẫu thuật các cỡ	Găng tay phẫu thuật	"Khải Hoàn Việt Nam"	Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Có phủ bột chống dính. Được tiệt trùng, đóng gói từng đôi. Chiều dài: 280mm ± 5 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Hộp 50 đôi	Đôi	100	
35	6	Chỉ khâu liên kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 2/0, dài 75 cm loại 1	Chỉ Daclon 2/0	SMI/ Bi	Số 2/0 kim tam giác 3/8C, kim 24mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 75cm. Là chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu tiệt trùng được làm từ polyamide 6.0 hoặc 6.6; bề mặt sợi chỉ mượt mà giúp dễ dàng xuyên qua các mô. Sợi chỉ có đặc điểm dễ buộc và sức căng tốt.	Hộp 12 sợi	Sợi	120	
39	6	Chỉ khâu liên kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 3/0, dài 75 cm loại 2	Chỉ Daclon 3/0	SMI/ Bi	Số 3/0 kim tam giác 3/8C, kim 24mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 75cm. Là chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu tiệt trùng được làm từ polyamide 6.0 hoặc 6.6; bề mặt sợi chỉ mượt mà giúp dễ dàng xuyên qua các mô. Sợi chỉ có đặc điểm dễ buộc và sức căng tốt.	Hộp 12 sợi	Sợi	110	
40	6	Chỉ khâu liên kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 4/0, dài 45cm	Chỉ Daclon 4/0	SMI/ Bi	Số 4/0 kim tam giác 3/8C, kim 19mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 75cm. Là chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu tiệt trùng được làm từ polyamide 6.0 hoặc 6.6; bề mặt sợi chỉ mượt mà giúp dễ dàng xuyên qua các mô. Sợi chỉ có đặc điểm dễ buộc và sức căng tốt.	Hộp 12 sợi	Sợi	12	
42	5	Khẩu trang than hoạt tính	Khẩu trang than hoạt tính	"Tanaphar Việt Nam"	Thành phần cấu tạo: Gồm 04 lớp - 02 lớp ngoài: Vải không dệt polypropylene đạt tiêu chuẩn. - 02 lớp giữa gồm: + 01 lớp vải lọc: Polypropylene đạt tiêu chuẩn, không thấm nước, không độc hại, có tác dụng lọc khí, ngăn cản bụi, vi khuẩn... + 01 lớp vải ép than hoạt tính: Làm từ polypropylene có ép than hoạt tính không thấm nước, không độc hại, có tác dụng lọc khí, khử mùi, ngăn cản bụi, vi khuẩn... - Quai khẩu trang: Vải thun có khả năng co giãn tốt. - Kích thước: 17,5 cm x 9,5cm x 4 lớp	Hộp 50 chiếc	Cái	20,000	
43	5	Khẩu trang tiệt trùng	Khẩu trang tiệt trùng	"Tanaphar Việt Nam"	Thành phần cấu tạo: - 02 lớp ngoài: Vải không dệt polypropylene đạt tiêu chuẩn. - Lớp giữa: Vải lọc polypropylene đạt tiêu chuẩn, không thấm nước, không độc hại, có tác dụng lọc khí, ngăn cản bụi, vi khuẩn. - Quai khẩu trang: Vải thun có khả năng co giãn tốt. - Kích thước: 17,5 cm x 9,5cm x 3 lớp. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp 20 chiếc	Cái	11,500	
44	5	Khẩu trang y tế	Khẩu trang y tế	"Tanaphar Việt Nam"	Thành phần cấu tạo: Gồm 3 lớp - 02 lớp ngoài: Vải không dệt polypropylene đạt tiêu chuẩn. - Lớp giữa: Vải lọc polypropylene đạt tiêu chuẩn, không thấm nước, không độc hại, có tác dụng lọc khí, ngăn cản bụi, vi khuẩn. - Quai khẩu trang: Vải thun có khả năng co giãn tốt. - Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp 50 chiếc	Cái	5,500	
45	6	Kim khâu cứu cấp các số	Kim khâu cứu cấp các số	Suzhou Medical Trung Quốc	Kim khâu cứu cấp vô trùng loại dùng 1 lần. Kim đồ thép y tế không gỉ, dẫn điện tốt. Kích thước : 0,30mmx50mm; 0,30mmx25mm; 0,30mmx40mm; 0,25mmx25mm; 0,25mmx50mm; 0,25mmx40mm; 0,30mmx75mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Hộp 100 cái	Cái	130,000	



DANH MỤC THẨM ĐỊNH GIÁ VẬT TƯ Y TẾ, SINH PHẨM NĂM 2023

(Kèm theo công văn số 39/TTYT ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Trung tâm y tế thành phố Hà Nội)

STT	Phân nhóm theo TT14-BYT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật cơ bản	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến mua sắm năm 2023	Ghi chú
MỤC 1: BÔNG, BĂNG, GẠC, DUNG DỊCH SÁT KHUẨN, RỬA VẾT THƯƠNG									
1	5	Bông y tế thấm nước	Bông y tế thấm nước	"An Lành Việt Nam"	Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị rơi và có độ thấm hút rất cao. Bông dạng dài, được cuộn thành cuộn chắc, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. Không độc tố và không gây dị ứng, không có tính bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Túi 1kg	Kg	58	
2	5	Bông tiêm 2cm x 2cm	Bông tiêm cắt 2cmx2cm	"An Lành Việt Nam"	Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng nhỏ kích thước 2cm x 2cm đồng đều về kích thước và trọng lượng. Độ acid và độ kiềm: Trung tính. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Gói 500g	Gói	16	
3	không phân nhóm	Dung dịch rửa tay thường quy	THA 1	Tân Hương Việt Nam	Chlorhexidine Digluconate 1% (w/w) và các chất phụ gia, chất dưỡng da (Glycerine, Alcohol Ethoxylates, Aloe Vera, Cocamide Diethanolamine, Vitamin E, Cocamidopropyl Betaine, ...) vừa đủ 100%.	Chai 500ml	Chai	128	
4	không phân nhóm	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh (dạng gel)	Aniosgel 85 NPC	Anios Pháp	Thành phần: Ethanol ≥ 70% (v/v), isopropyl alcohol 2.2% (v/v)	Chai 500ml	Chai	138	
5	không phân nhóm	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh (dạng nước)	THA HANDRUB	Tân Hương Việt Nam	Thành phần tối thiểu gồm: Chlorhexidine Digluconate 0,5% (w/v); Ethanol 73% (v/v); Chất dưỡng ẩm bảo vệ da: Glycerine, Vitamin E, Polissaccharid, Sorbitol, Vitamin B5, lượng liệu. Quy cách: Chai 500ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Chai 500ml	Chai	270	
6	5	Dung dịch rửa vết thương	Natri Clorid 0,9%	Thuận Phát Việt Nam	Thành phần: NaCl 0,9% Dung dịch dùng để rửa vết thương. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương	Chai 500ml	Chai	72	
8	5	Cồn 70 độ	Cồn y 70 độ	Thuận Phát Việt Nam	Thành phần: ethanol 70%. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương	Chai 500ml	Chai	612	
9	5	Cồn 90 độ	Cồn 90 độ	Thuận Phát Việt Nam	Thành phần: ethanol 90%. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương	Chai 500ml	Chai	45	
10	Không phải TTBYT không áp dụng	Viên nén khử khuẩn	Presept 2,5g	Medentech Limited Ai-Len	Viên nén hòa tan khử khuẩn 2,5gr, chứa Sodium Dichloroisocyanurate. Dùng để khử khuẩn bề mặt dụng cụ, trang thiết bị, tương sản, vật dụng trong gia đình và y tế.	Hộp 100 viên	Viên	4,300	
11	Không phân nhóm	Chloramin B	Chloramin B	Shuangang Trung Quốc	Bột (tinh thể) Chloramin B trắng mịn. Dùng để pha dung dịch sát khuẩn. Quy cách đóng gói: ≤ 35kg/Thùng.	Thùng 25kg	Kg	90	
12	Không phải TTBYT không áp dụng	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao cho thiết bị y tế	Cidex OPA	"Systagenix Wound Management Limited -Anh (ASP- Thuy Sỹ)"	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần ORTHO-PHTHALALDEHYDE 0.55%, pH 7.2 - 7.8. Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ là 5 phút, tái sử dụng trong vòng 14 ngày. Không gây ăn mòn dụng cụ, diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, Trùng khuẩn lao (Mycobacterium bovis).	Can 3.78 lit	Can	4	
18	5	Băng ngón tay 19mm x 72mm	Băng dính cá nhân	"Tanaphar Việt Nam"	Vải Viscoose và Polyamide co giãn, không thấm nước. Dệm thấm dịch: Máu trắng gồm bông và lớp lưới Polyethylene không gây dính. Keo: Oxyd kẽm không dính dụng môi. Kích thước: 19mm x 72mm. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp 100 cái	Cái	900	
19	5	Băng dính 5cm x 5m loại 2	Băng dính 5cm x 5m	"Tanaphar Việt Nam"	Băng vải lụa dệt taffeta, màu trắng. Bờ ràng của hai bên giúp xé dễ dàng. Keo Oxyd kẽm không dính dụng môi. Kích thước: 5cm x 5m. Đạt tiêu chuẩn ISO	Hộp 6 cuộn	Cuộn	24	
MỤC 2: BOM, KIM TIÊM, DÂY TRUYỀN, GĂNG TAY, KHẨU TRANG, CHỈ KHẨU									
27	5	Bơm tiêm nhựa 1ml loại 1	Bơm tiêm nhựa 1ml	"Vinahankook Việt Nam"	- Xy lanh 1ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt - Pit tổng: Trong suốt, có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng - Giăng: có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, tạo được độ kín- khít giữa pit tổng với xy lanh - Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken, được phủ Silicon. + Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). + Vô trùng - không độc - không bọt - không gây sốt - không DEHP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Hộp 100 cái	Cái	120	
28	5	Bơm tiêm nhựa 5 ml loại 1	Bơm tiêm nhựa 5ml	"Vinahankook Việt Nam"	- Xy lanh 5ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt - Pit tổng: Trong suốt, có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng - Giăng: có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, tạo được độ kín- khít giữa pit tổng với xy lanh - Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken, được phủ Silicon. + Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). + Vô trùng - không độc - không bọt - không gây sốt - không DEHP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Hộp 100 cái	Cái	75,100	

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TP HẠ LONG

Số: 39 /TTYT
V/v thẩm định giá vật tư,
hoá chất xét nghiệm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hạ Long, ngày 09 tháng 01 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các công ty thẩm định giá

Căn cứ nhu cầu mua sắm vật tư, sinh phẩm và hóa chất xét nghiệm năm 2023 của Trung tâm y tế thành phố Hạ Long

Trung tâm y tế thành phố Hạ Long có nhu cầu thẩm định giá vật tư, sinh phẩm và hóa chất xét nghiệm (theo phụ lục đính kèm).

Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị của vật tư, sinh phẩm và hóa chất xét nghiệm theo giá trị thị trường để làm cơ sở tham khảo trong việc trong việc lựa chọn nhà thầu theo quy định của Pháp luật.

Thời điểm thẩm định giá: Quý 1/năm 2023

Đề nghị các công ty thẩm định giá có khả năng cung cấp gửi bản báo giá về phòng TCHC, KHTT & TTGDSK (Tổ được, điện thoại liên hệ : 0985.928.228), Trung tâm y tế thành phố Hạ Long, Địa chỉ: Số 80 – Phường Trần Hưng Đạo - TP Hạ Long – Quảng Ninh trước 15h00' ngày 13/01/2023. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCHC, KHTT & TTGDSK.
- VT

